




q e r e a t o r i
q s p i r a t o r i



RIMPLAST

From Project to Object

RIMPLAST offers complete solutions to ventilate and provide natural light in the interior spaces.

Simple and inexpensive way to solve problems related to air quality of enclosed spaces. The absence of an effective ventilation may cause an accumulation of moisture and stale air, leading to the formation of mold and odors.

Ideal for basements, gyms, locker rooms, bathrooms and kitchens, where odors and moisture, as a rule, are the masters.

RIMPLAST aerator is equipped with rotating fan that turns in a free manner in both directions thanks to the natural differences in air pressure inside and outside of the room where it is installed. It eliminates the stale air and allows the entrance of fresh air and natural light, because it is made of a plastic material with characteristics of transparency similar to glass.

This offers almost continuous ventilation of the space charge, 24 hours a day, 7 days a week.

Our areators:

- Is not required electricity or sunlight to function
- Respect of the environment
- Silence
- Not have management costs
- They are produced in various models to ensure that specific locations can be properly ventilated

The program **RIMPLAST** for best result:

Thanks to the experience and knowledge gained in this field, **RIMPLAST** can help you to realize an efficient and lasting solution against problems concerned to the indoor ventilation.

Where to mount?

Here are some examples of application:

- Windows • Attic • Ceilings
- Skylights • Walls • Wardrobes
- Rooms • Door of the garage
- Churches • Locker rooms • Caravan

Desde Proyecto hasta Objeto

RIMPLAST ofrece soluciones completas para ventilar y proporcionar luz natural en el interior.

Una manera simple y de bajo coste para resolver los problemas relacionados con la calidad del aire de espacios cerrados.

La ausencia de una ventilación eficaz puede causar una acumulación de la humedad y del aire viciado, lo que lleva a la formación de moho y olores. Ideal para sótanos, gimnasios, vestuarios, baños y cocinas, donde los olores y la humedad, por lo general, son los maestros.

L'aérateur **RIMPLAST** está equipado con la rotación del ventilador de manera libre en ambas direcciones gracias a las diferencias naturales en la presión del aire en el interior y el exterior de la sala donde está instalado. Elimina el aire viciado y permite la entrada de aire fresco y la luz natural, es de un material plástico con características de transparencia similar al vidrio.

Esto ofrece una ventilación casi continua del espacio elegido, las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Nuestros aereadores:

- No requieren electricidad o la luz del sol para funcionar
- Respetan el ambiente
- Son silenciosos
- No tiene gastos de gestión
- Hay varios modelos para asegurar que los entornos específicos pueden ser adecuadamente ventiladas

El **RIMPLAST** programma para el mejor resultado:

Gracias a la experiencia y los conocimientos adquiridos en este campo, **RIMPLAST** puede ayudar a lograr una solución eficaz, eficiente y duradera contra los problemas relacionados con la ventilación de los espacios interiores.

Donde montar ellos?

Estos son algunos ejemplos de aplicación:

- Ventanas • Atico • Techos • Caravan
- Tragaluces • Paredes • Guardarropa
- Habitaciones • Puertas de garaje
- Iglesias • Vestidores de gimnasio

Du Design à l'Objet

RIMPLAST propose des solutions complètes pour la ventilation et fournir de la lumière naturelle à l'intérieur.

Un moyen simple et peu coûteux de résoudre les problèmes liés à la qualité de l'air des espaces clos. L'absence d'une ventilation efficace peut provoquer une accumulation d'humidité et d'air vicié, conduisant à la formation de moisissure et les odeurs.

Idéal pour les sous-sols, salles de sport, vestiaires, salles de bains et les cuisines, où les odeurs et l'humidité, en règle générale, sont les maîtres.

RIMPLAST aérateur est équipé de ventilateur avec rotation libre dans les deux sens grâce à différences naturelles de la pression atmosphérique de l'intérieur et à l'extérieur de la pièce où il est installé. Il supprime l'air vicié et permet l'entrée d'air frais et de lumière naturelle, étant d'un matériau plastique avec des caractéristiques de transparence semblable au verre.

Cette offre ventilation presque continue de la charge d'espace, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Nos aérateurs:

- Ne nécessite pas d'électricité ou de la lumière du soleil pour courir
- Respectueux de l'environnement
- Ils sont silencieux
- Ils n'ont pas de frais de fonctionnement
- Sont produites dans différents modèles afin de s'assurer que les zones spécifiques peuvent être ventilés correctement

Le programme de **RIMPLAST** pour le meilleur résultat:

Merci à l'expérience et les connaissances acquises dans ce domaine **RIMPLAST** peut vous aider à atteindre une solution efficace, efficiente et durable contre les problèmes liés à la ventilation des espaces intérieurs.

Où les monter?

Voici quelques exemples d'application:

- Fenêtre • Grenier • Plafonds • Murs
- Puits de lumière • Caravan • Vestiaire
- Portes de garage • Chambres
- Pansement gymnase • Églises



RIMPLAST

Dal **Progetto** all' **Oggetto**.

Rimplast fornisce soluzioni complete per ventilare e rifornire di luce naturale gli spazi interni.

Un sistema semplice per risolvere i problemi legati alla qualità dell'aria degli spazi chiusi. L'assenza di una efficace ventilazione può causare un accumulo di umidità e aria viziata, che portano alla formazione di muffe e odori, sino ad attrarre le termiti a causa di eccessiva umidità nelle superfici coperte e buie.

I ventilatori **Rimplast** sono dotati di ventole che girano in entrambi i sensi, grazie alle differenze naturali nella pressione d'aria interna ed esterna, ed il vento. Eliminano l'aria stantia permettendo l'ingresso di aria fresca e di luce.

Questo offre ventilazione praticamente continua dello spazio desiderato, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

I nostri Aeratori:

- Non richiedono elettricità o luce solare per funzionare
- Rispettano l'ambiente
- Sono silenziosi
- Non hanno costi di gestione
- Vengono prodotti in vari modelli per assicurare che zone specifiche possano essere arieggiate correttamente.

Dove montarli? Ecco alcuni esempi di applicazione:


- Finestre
- Sottotetto
- Soffitti
- Lucernari
- Pareti
- Caravan
- Guardaroba
- Portoni di garage
- Stanze
- Spogliatoi palestre
- Chiese

Il Programma Rimplast per il miglior risultato:

Grazie all'esperienza e alle conoscenze acquisite in questo settore, **Rimplast** può aiutarvi a realizzare una soluzione efficace, efficiente e duratura contro i problemi legati alla ventilazione degli spazi interni.



AERATORI DA FINESTRA



Ventola

Fan


Fan

Fan



- Mod. 101 - ø mm 120
- Mod. 105 - ø mm 160
- Mod. 109 - ø mm 200
- Mod. 111 - ø mm 240

• Mod. 111DV - ø mm 240
Per doppi vetri
For double glazing
Para el doble acristalamiento
Pour les double vitrage



Ventola con retina

Fan with net


Fan con reddecilla

Fan avec filet



- Mod. 113 - ø mm 240

• Mod. 113DV - ø mm 240
Per doppi vetri
For double glazing
Para el doble acristalamiento
Pour les double vitrage



Ventola con chiusura

Fan with closure


Fan con cierre

Fan avec fermeture



- Mod. 102 - ø mm 120
- Mod. 106 - ø mm 160
- Mod. 110 - ø mm 200
- Mod. 112 - ø mm 240

• Mod. 112DV - ø mm 240
Per doppi vetri
For double glazing
Para el doble acristalamiento
Pour les double vitrage





Ventola con chiusura e retina

Fan with closure and net

Fan con cierre y reddecilla

Fan avec fermeture et filet



- Mod. 102R - ø mm 120
- Mod. 114 - ø mm 240

• Mod. 114DV - ø mm 240
Per doppi vetri
For double glazing
Para el doble acristalamiento
Pour les double vitrage



Ventola con chiusura e griglia singola

Fan with closure and single grid

Fan con cierre y única red

Fan avec fermeture et grill unique



- Mod. 106G - ø mm 160
- Mod. 110G - ø mm 200



Ventola con griglia singola


Fan with single grid

Fan con única red

Fan avec grill unique



- Mod. 105G - ø mm 160
- Mod. 109G - ø mm 200



Ventola con griglia anti pioggia

Fan with grid anti-rain

Fan con red contra la lluvia

Fan avec grill antipluie



- Mod. 107 - ø mm 160
- Mod. 108 - ø mm 200



Ventola con griglia anti pioggia e retina

Fan with grid anti-rain and net

Fan con red contra la lluvia y redcilla

Fan avec grill antipluie et filet



- Mod. 107R - ø mm 160
- Mod. 108R - ø mm 200

AERATORI DA FINESTRA



Ventola con griglia singola e griglia antipioggia


Fan with grid and single grid anti-rain

Fan con única red y red contra la lluvia

Fan avec grill unique et grill antipluie



- Mod. 107DG - ø mm 160
- Mod. 146 - ø mm 200




Ventola con griglia singola e griglia antipioggia e retina


Fan with grid and single grid anti-rain and net

Fan con única red y red contra la lluvia y redecilla

Fan avec grill unique et grill antipluie et filet



- Mod. 107DGR - ø mm 160
- Mod. 147 - ø mm 200



Ventola con chiusura, griglia singola e retina


Fan with closure, single grid and net

Fan con cierre, única red y redecilla

Fan avec fermeture, grill unique et filet



- Mod. 106GR - ø mm 160
- Mod. 110GR - ø mm 200



Griglia singola con griglia antipioggia


Single grid with anti-rain grid

Unica red y red contra la lluvia

Grill unique avec grill antipluie



- Mod. 136 - ø mm 160
- Mod. 144 - ø mm 200




Griglia singola con griglia antipioggia e retina


Single grid with anti-rain grid and net

Unica red y red contra la lluvia y redcilla

Grill unique avec grill antipluie et filet



- Mod. 137 - ø mm 160
- Mod. 145 - ø mm 200



Accessorio per installazione su doppi vetri

Accessory for installation of double glazing

Accesorio para instalación de doble acristalamiento

Accessoire pour le montage en double vitrage

- Mod. 130 - ø mm 168
- Mod. 131 - ø mm 208

DIMENSIONI MIN. E MAX PER L'APPLICAZIONE DI AERATORI MAM

MIN. AND MAX SIZE FOR THE APPLICATION OF AERATORS MAM

EL TAMAÑO MÍN. Y MÁX. PARA LA APLICACIÓN DE AIREADORES MAM

TAILLE MIN. ET MAX. POUR L'APPLICATION DE AÉRATEURS MAM


DIAMETRO FORO HOLE DIAMETER DIÁMETRO DE AGUJERO TROU DE DIAMÈTRE	SPESSORE MAX VETRO MAX THICKNESS OF GLASS ESPESOR MÁX DE CRISTAL ÉPAISSEUR MAX DE VERRE	ART. PER DOPPIO VETRO ART. FOR DOUBLE GLASS ART. DE DOBLE CRISTAL ART. DE VERRE DOUBLE	DIAMETRO FORO HOLE DIAMETER DIÁMETRO DE AGUJERO TROU DE DIAMÈTRE	SPESSORE MIN. VETRO MIN. THICKNESS OF GLASS ESPESOR MIN. DE CRISTAL ÉPAISSEUR MIN. DE VERRE	SPESSORE MAX VETRO MAX THICKNESS OF GLASS ESPESOR MÁX DE CRISTAL ÉPAISSEUR MAX DE VERRE
120 mm	20 mm	non previsto	/	/	/
160 mm	22 mm	Mod. 130	168 mm	13 mm	37 mm
200 mm	22 mm	Mod. 131	208 mm	13 mm	37 mm
240 mm	12 mm	Mod. 111DV	240 mm	15 mm	26 mm
240 mm	12 mm	Mod. 113DV	240 mm	15 mm	26 mm
240 mm	12 mm	Mod. 112DV	240 mm	15 mm	26 mm
240 mm	12 mm	Mod. 114DV	240 mm	15 mm	26 mm

AERATORI COLORATI (disponibile per tutti i modelli)

COLORED AERATORS (available for all models)

AIREADORES COLOREADOS (disponible para todos los modelos)

AÉRATEURS COLORÈ (disponible pour tous les modèles)



AERATORI ELETTRICI PER FINESTRA



Per finestra con chiusura e interruttore - spessore vetro max 8 mm

For windows with closed and switch - max thickness of glass max 8 mm

Ventana con el cerrado y el interruptor - espesor max de cristal 8 mm

Pour fenêtre avec fermée et l'interrupteur - épaisseur max de verre 8 mm

- Mod. 201 - $\varnothing$ mm 160 - 12w 200mc/h 230 V
- Mod. 203 - $\varnothing$ mm 200 - 11w 270mc/h 230 V

DISPONIBILI ANCHE NEI COLORI VERDE E ROSSO FLUO
ALSO AVAILABLE IN COLORS GREEN AND RED FLUO
DISPONIBLE TAMIÉN EN COLORES VERDE Y ROJO FLUO
DISPONIBLE AUSSI EN COULEURS VERT ET ROUGE FLUO



Per canna fumaria e per sottocappa

For flue and a chimney

Por tubo fumario y por bajo capa

Pour conduit de fumée et pour la chape

- Mod. 214 - $\varnothing$ mm 100/140 - 12w 65mc/h 230 V
- Mod. 215 - $\varnothing$ mm 120/140 - 12w 110mc/h 230 V



Per canna fumaria e per sottocappa

For flue and a chimney

Por tubo fumario y por bajo capa

Pour conduit de fumée et pour la chape

- Mod. 216 - $\varnothing$ mm 100 - 12w 65mc/h 230 V



Per canna fumaria e per sottocappa

For flue and a chimney

Por tubo fumario y por bajo capa

Pour conduit de fumée et pour la chape

- Mod. 217 - $\varnothing$ mm 120 - 12w 110mc/h 230 V



Per canna fumaria e per sottocappa

For flue and a chimney

Por tubo fumario y por bajo capa

Pour conduit de fumée et pour la chape

- Mod. 218 - $\varnothing$ mm 100/120 - 12w 110mc/h 230 V



Per canna fumaria e per sottocappa con temporizzatore

For flue and a chimney with timer

Por tubo fumario y por bajo capa con temporizador

Pour conduit de fumée et pour la chape avec minuteur



T 3min.
T 5min.
T 10min.

- Mod. 214T - $\varnothing$ mm 100/140 - 12w 65mc/h 230 V
- Mod. 215T - $\varnothing$ mm 120/140 - 12w 110mc/h 230 V



Per canna fumaria e per sottocappa

For flue and a chimney with transformer

Por tubo fumario y por bajo capa con transformador

Pour conduit de fumée et pour la chape avec transformateur

- Mod. 216BT - $\varnothing$ mm 100 - 8w 65mc/h 48 V
- Mod. 217BT - $\varnothing$ mm 120 - 8w 110mc/h 48 V
- Mod. 218BT - $\varnothing$ mm 100/120 - 8w 110mc/h 48 V

**Griglia da muro con retina**


Wall grid with net

Grids de pared con redcilla

Grilles de mur avec filet



- Mod. GR1 - ø mm 80/125 - bianco/white/blanco/blanc
- Mod. GR1BR - ø mm 80/125 - bronzo/bronze/bronze/bronze
- Mod. GR2 - ø mm 120/160 - bianco/white/blanco/blanc
- Mod. GR2BR - ø mm 120/160 - bronzo/bronze/bronze/bronze

**Distanziali**

Spacers

Espaciadores

Entretoises

- Mod. BL102 - mm 10x30 - spessore 2/thickness 2/espesor 2/épaisseur 2
- Mod. BL103 - mm 10x30 - spessore 3/thickness 3/espesor 3/épaisseur 3
- Mod. NE104 - mm 10x30 - spessore 4/thickness 4/espesor 4/épaisseur 4
- Mod. VE105 - mm 10x30 - spessore 5/thickness 5/espesor 5/épaisseur 5

- Mod. BL182 - mm 20x30 - spessore 2/thickness 2/espesor 2/épaisseur 2
- Mod. BL183 - mm 20x30 - spessore 3/thickness 3/espesor 3/épaisseur 3
- Mod. NE184 - mm 20x30 - spessore 4/thickness 4/espesor 4/épaisseur 4
- Mod. VE185 - mm 20x30 - spessore 5/thickness 5/espesor 5/épaisseur 5

RIMPLAST

Stampaggio materie plastiche



PORTINE GATTIAIOLE PER GATTI E CANI

DOORS FOR CATS AND DOGS
PUERTAS PARA PERROS Y GATOS
PETIT PORTES POUR CHIENS ET CHATS



MAM1

L=21,5xH 24 cm / L1=14,5xH1 14,8 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron



MAM3

L=22,5xH 25,2 cm / L1=14,5xH1 14,8 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron



MAM5

L=22,5xH 25,2 cm / L1=13,5xH1 13,7 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron



MAM7

L=22,5xH 25,2 cm / L1=13,5xH1 13,7 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron



MAM11

L=31xH 38,4 cm / L1=21,8xH1 25,5 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron



MAM15

L=41,2xH 48,2 cm / L1=29,7xH1 34,5 cm

COLORI: Bianco/Marrone

COLOURS: White/Brown

COLORES: Blanco/Marrón

COULEURS: Blanc/Marron

Magnetic System (solo per MAM7)

Sistema magnetico: una piccola placca da applicare sul collare dell'animale permetterà al gatto di sbloccare la portina semplicemente avvicinandosi.

Magnetic System (only for MAM7)

A small plate to apply into the collar that allow the cat to unlock the door simply by approaching.

Magnetic System (solo por MAM7)


Sistema Magnético: una pequeña placa de aplicar sur el collar permitirá que el gato podrá abrir la puerta simplemente acercándose.


Magnetic System (soul pour MAM7)

Système Magnétique: une petite plaque à appliquer sur le collier permettra à le chat de déverrouiller la porte simplement en s'approchant.



SISTEMA PER MISURAZIONE/SYSTEM FOR MEASURING/SISTEMA DE MEDICIÓN/SYSTÈME DE MESURE





Rivenditore autorizzato